


2014年全省血细胞形态学


室间质评图谱讲解



陕西省人民医院


血研室 魏绪仓

网织红细胞



符合率：100.0%


中性分叶核粒细胞



鉴别错误（错误数）：
中性杆状核粒细胞（16）
佩耳格尔氏核异常（3）


符合率：85.7%

都勒小体 (Döhle body)



符合率：96.6%


异型淋巴细胞



鉴别错误（错误数）：
幼稚淋巴细胞（3）
单核细胞（18）

符合率：86.3%

低色素性小红细胞




鉴别错误（错误数）：
口形红细胞（12）
低色素性大红细胞（4）

符合率：88.0%

图5


嗜碱性粒细胞



鉴别错误（错误数）：
嗜酸性粒细胞（5）
未成熟嗜碱性粒细胞（15）


符合率：87.4%

巨核细胞



符合率：98.3%

类/巨幼变幼红细胞




鉴别错误（错误数）：
中幼红细胞（8）
巨红细胞（7）

图8

符合率：89.1%


毛细细胞



鉴别错误（错误数）：
中幼红细胞（3）
淋巴细胞（8）

符合率：89.1%

骨髓坏死




鉴别错误（错误数）：
杜氏染料红细

符合

巨噬细胞中利杜小体

高色素性大红细胞




球形红细胞 (64)
鉴别错误 (错误数) :

图11

符合率：61.7%


嗜多色性红细胞



鉴别错误（错误数）：
异型淋巴细胞（9）

符合率：94.3%


未成熟嗜酸性粒细胞



鉴别错误（错误数）：
嗜酸性粒细胞（30）：


符合率：80.6%

铁粒红细胞



符合率：82.9%

棘形红细胞



钝锯齿形红细胞

图 15

图15

符合率：84.6%


巨多分叶中性粒细胞



鉴别错误（错误数）：
多分叶核中性粒细胞（52）

符合率：70.3%


单核细胞



佩耳格氏核异常	中性分叶核粒细胞	中性杆状核粒细胞	鉴别错误 (错误数)
(3)	(5)	(4)	:

符合率：90.3%


细胞有丝分裂相



鉴别错误（错误数）：
淋巴细胞分裂相（9）

符合率：93.1%

淋巴瘤细胞(手镜)




符合率

骨髓瘤细胞

图5

神经鞘磷脂细胞(Niemann-Pick)



鉴别错误（错误数）：
脂肪细胞（19）

符合率：88.0%

谢 谢!

